

DÖBELI HOLZ

Holz für Haus und Garten

Döbeli Holz AG
Sigismühle 4, 5703 Seon

T 062 769 70 30
F 062 769 70 40

info@doebeli.ch
www.doebeli.ch

DOLLE®

PROVA

**GELÄNDERSYSTEM
FÜR INNEN UND AUSSEN**

ALUMINIUM IST...

DOLLE PROVA – EIN SYSTEM MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN

Möchten Sie einer vorhandenen Treppe neue Eleganz verleihen? Oder Sie suchen eine neue Balkonbrüstung? Wollen Sie Handläufe ergänzen? Ob Innenräume oder Außenbereich – die Antwort heißt: DOLLE Prova:

- › **Geländerfüllungen: Edelstahlseile, -stäbe und Acrylglas**
- › **Einzelne Elemente kombinierbar**
- › **Zusätzlich komplette Sets für Handläufe und Geländer**
- › **Einfache Montage.**

Die verschiedenen Einzelteile, wie Füllungen, Handläufe oder Pfosten, können miteinander kombiniert werden. Dadurch ist dieses Geländersystem unschlagbar flexibel und vielseitig. Die Elemente aus wetterfesten Materialien lassen sich für die unterschiedlichsten Wünsche im Außenbereich individuell einsetzen. Das Ergebnis ist modern, zeitlos und – dank Aluminium und Edelstahl – langlebig. Neben Flexibilität und Vielseitigkeit überzeugt DOLLE Prova durch die unschlagbare Einfachheit in der Montage.

ALUMINIUM – EIN EINZIGARTIGES MATERIAL

DAUERHAFT UND UNEMPFINDLICH

Aluminium ist langlebig und auch unter extremen Bedingungen äußerst haltbar. Aluminium muss aufgrund seiner Beständigkeit nur selten gereinigt werden.

LEICHT UND RECYCLINGFÄHIG

Trotz geringem Gewichts besitzt Aluminium eine sehr hohe Festigkeit. Genau wie Edelstahl ist es voll recyclingfähig. Wie Edelstahl ist auch Aluminium voll recyclingfähig, was auch diesen Werkstoff ökologisch sinnvoll macht.

MAGNETISCH NEUTRAL UND WITTERUNGSBESTÄNDIG

Auch extreme UV-Strahlung hat auf das Metall keinen Einfluss. Bei extremer Kälte steigt sein Härtegrad sogar noch.

MATERIALINFO: ELOXIERTES ALUMINIUM

Das Aluminium ist eloxiert und chromatiert. Das Ergebnis ist eine extrem harte sowie kratz feste Oberfläche und damit ein verlässlicher Schutz gegen Korrosion.




FÜLLUNGEN



ACRYLGLAS ODER EDELSTAHL

Die unterschiedlichen Geländerfüllungen bieten für jeden Geschmack die richtige Auswahl und setzen moderne Akzente. Ob Acrylglasfüllung, Edelstahldraht oder Edelstahlstäbe – sie alle lassen sich leicht montieren und verleihen Räumen eine ganz besondere Note. DOLLE Prova bietet drei Varianten für die Geländerfüllung an: mitlaufende Edelstahlstäbe, mitlaufende Edelstahldrähte und Acrylglas. Von modern geradlinig über filigran bis hin zu transparenter Fläche passt Prova ideal zu verschiedenen Designstilen im Innen- oder Außenbereich. In Kombination mit Handlauf und Geländerpfosten entsteht daraus Ihre individuelle Geländerlösung.


PFOSTEN



FÜR WAND- UND BODENMONTAGE

Das ProvaSystem hat stabile Geländerpfosten in runder und ovaler Ausführung, die Sie je nach Bausituation entweder an Wangen und Laibungen oder auf den Stufen bzw. Podesten montieren können. Die Halterungen für Pfosten und Handlauf sind bereits komplett vormontiert. Bohrschablonen erleichtern den Einbau zusätzlich. Abstandsstücke und Ausgleichsbeschläge sorgen dafür, dass die Montage auch in schwierigen Bausituationen problemlos gelingt. Die Pfosten sind 910 mm (Bodenmontage) oder 1.070 mm (Seitenmontage) lang mit einem Durchmesser von Ø 40 mm.

HANDLÄUFE



HÖLZER UND FARBEN

BUCHE**
LACKIERT, NATUR

ALUMINIUM**
ANTHRAZIT

KIEFER*
NATUR

ALUMINIUM**
ELOXIERT

WALNUS*
BUCHE GEBEIZT

ALUMINIUM**
WEISS

* Als Einzelartikel erhältlich

** Als Handlaufset erhältlich

ALLES IM GRIFF

Bei den Prova-Handläufen stehen je nach Geschmack und Einsatzbereich Aluminium oder verschiedene Hölzer zur Auswahl. Mit zusätzlichen Gelenkverbindern lassen sich mehrere Handläufe kombinieren und sogar Eckverbindungen realisieren. Für die Montage eines Handlaufes an der Wand sind Handlaufkonsolen erhältlich. Die Handläufe sind 2.000 mm lang und haben einen Durchmesser von Ø 40 mm. Sie können individuell aus Einzelteilen zusammengestellt werden. Oder nutzen Sie die vorgefertigten Handlauf-Sets!



ANTHRAZIT

FÜR WAND- UND BODENMONTAGE

DOLLE Prova bietet neben Einzelteilen vier fertig konfigurierte Geländer-Sets aus Aluminium. Die modernen Sets eignen sich für die Bodenmontage (**PS 150**) auf Stufen, Terrassen oder Podesten sowie für die Wandmontage (**PS 151**) an Treppen, Brüstungen oder Balkonen. Sie bestehen aus witterungsbeständigem Aluminium und Edelstahl und können daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Ein Geländerelement ist 1.500 mm lang und kann auf Wunsch gekürzt oder mit zusätzlichen Sets erweitert werden.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS


- › Passendes Handlauf-Set (PS 153)
- › Schwerlastanker (PS 23): notwendig für Befestigung auf Beton
- › Sechskantschrauben (PS 22) für Befestigung auf Holz
- › Eckverbindungsset (PS 152) für die Erweiterung und Eckverbindung

FARBEN

ANTHRAZIT
RAL 7016

MASSE & AUSSTATTUNG

- › Länge 1.500 mm
- › Geländerfüllung: 5 Edelstahlstäbe
- › Ovale Geländerpfosten: Halterungen zur Aufnahme der 5 Edelstahlstäbe
- › Alu-Handlauf mit 2 Endkappen u. 1 Verbinder
- › Erweiterung möglich: geradelaufende (Verbindungselemente in jedem Set enthalten)



WEISS

FÜR WAND- UND BODENMONTAGE

Die DOLLE Prova Geländersets mit Aluminium-Handlauf beinhalten alle Komponenten. Die ovalen Geländerpfosten sind bereits mit Halterungen zur Aufnahme der fünf Edelstahlstäbe für die Geländerfüllung ausgestattet. Die dafür nötigen Verbindungselemente sind in jedem Set enthalten. Neben geraden Verbindungen sind mit Zubehör auch Eckverbindungen (**PS 102**) möglich. Es sind Sets für die Bodenmontage (**PS 100**) und für die Wandmontage (**PS 101**) erhältlich.

MASSE & AUSSTATTUNG

- › Länge 1.500 mm
- › Geländerfüllung: 5 Edelstahlstäbe
- › Ovale Geländerpfosten: Halterungen zur Aufnahme der 5 Edelstahlstäbe
- › Alu-Handlauf mit 2 Endkappen u. 1 Verbinder
- › Erweiterung möglich: geradelaufende (Verbindungselemente in jedem Set enthalten)

FARBEN

WEISS
RAL 9016

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Passendes Handlauf-Set (PS 103)
- › Schwerlastanker (PS 23): notwendig für Befestigung auf Beton Befestigung auf Holz
- › Sechskantschrauben (PS 22) für Befestigung auf Holz
- › Eckverbindungsset (PS 102) für die Erweiterung und Eckverbindung



ALU VIERKANT MATT

FÜR WAND- UND BODENMONTAGE

Die modernen Geländersets aus Aluminium mit eckigen Pfosten eignen sich für die Bodenmontage (**PS 160**) auf Stufen, Terrassen oder Podesten sowie für die Wandmontage (**PS 161**) an Treppen, Brüstungen oder Balkonen. Sie bestehen aus witterungsbeständigem Aluminium und Edelstahl und können daher im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Die Sets können auf Wunsch gekürzt oder mit zusätzlichen Sets erweitert werden.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Passendes Handlauf-Set (PS 163)
- › Schwerlastanker (PS 23): notwendig für Befestigung auf Beton
- › Sechskantschrauben (PS 22) für Befestigung auf Holz
- › Eckverbindungsset (PS 162) für die Erweiterung und Eckverbindung

FARBEN

ALUMINIUM MATT

MASSE & AUSSTATTUNG

- › Länge 1.500 mm
- › Pfosten 40x40 mm
- › Geländerfüllung: 5 Edelstahlstäbe
- › Geländerpfosten vierkant: Halterungen zur Aufnahme der 5 Edelstahlstäbe
- › Alu-Handlauf mit 2 Endkappen u. 1 Verbinder
- › Erweiterung möglich: geradelaufends (Verbindungselemente in jedem Set enthalten)



ALU RUND

FÜR WAND- UND BODENMONTAGE

Die modernen Geländersets aus Aluminium mit runden Pfosten eignen sich für die Bodenmontage (**PS 170**) auf Stufen, Terrassen oder Podesten sowie für die Wandmontage (**PS 171**) an Treppen, Brüstungen oder Balkonen. Sie bestehen aus witterungsbeständigem Aluminium und Edelstahl und können daher im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Die Sets können auf Wunsch gekürzt oder mit zusätzlichen Sets erweitert werden.

MASSE & AUSSTATTUNG

- › Länge 1.500 mm
- › Geländerfüllung: 5 Edelstahlstäbe
- › Runde Geländerpfosten: Halterungen zur Aufnahme der 5 Edelstahlstäbe
- › Alu-Handlauf mit 2 Endkappen u. 1 Verbinder
- › Erweiterung möglich: geradelaufende (Verbindungselemente in jedem Set enthalten)
- › Sechskantschrauben (PS 22)

FARBEN

ALUMINIUM

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Schwerlastanker (PS 23): notwendig für Befestigung auf Beton
- › Eckverbindungsset (PS 172): für die Erweiterung und Eckverbindung


EINZELTEILE

Aus allen Einzelteilen von DOLLE Prova gestalten Sie viele unterschiedliche Geländer und Handläufe. Oder Sie nutzen die fertigen Geländer-Sets.

Für die einfache Planung nutzen Sie unser Online-Tool und gestalten gleich los unter:

alu.provasystem.com/de/gelaenderplaner

HANDLÄUFE



PS 3 Handlauf Holz
 Ø 40 mm, 2.000 mm Länge
 Buche lackiert
 Buche unbehandelt
 Kiefer unbehandelt
 Walnuss (Buche gebeizt) lackiert


Art.-Nr. 0196030
 Art.-Nr. 0196031
 Art.-Nr. 0196032
 Art.-Nr. 0196034




PS 9 Handlaufkonsole
 für Befestigung eines Holz- oder Aluminiumhandlaufs an der Wand, 2 Stck.
 Art.-Nr. 0196140



PS 8 Wandanschluss
 zum Verbinden zweier Holz- oder Aluminiumhandläufe und als Wandanschluss
 Art.-Nr. 0196080




PS 4 Handlauf Aluminium
 Ø 40 mm, 2.000 mm Länge
 Art.-Nr. 0196040



PS 7 Endkappe
 für Aluminium- oder Holzhandlauf, 2 Stck.
 Art.-Nr. 0196070




PS 6 Gelenkverbinder
 variable Verbindung für Holz- u. Aluminiumhandläufe
 Art.-Nr. 0196060




PS 21 Bohrschablone
 für Holzhandläufe
 Art.-Nr. 0196100


PFOSTEN



PS 51 Pfosten oval
 Aluminium, für Bodenmontage auf Podest oder Stufe, 65 mm/35 mm, 1.000 mm Länge
 Art.-Nr. 0196251




PS 52 Pfosten oval
 Aluminium, für Seitenmontage an Wangen u. Laibungen, 65 mm/35 mm, 1.140 mm Länge
 Art.-Nr. 0196252




PS 12/13 Abstandsstück für Pfosten PS 2
 für überstehende Stufen, Aluminium, 47/72 mm Verlängerung
 Art.-Nr. 0196150 PS 12
 Art.-Nr. 0196155 PS 13




PS 22 Sechskantschraube
 für Befestigung auf Holz, 4 Stck.
 Art.-Nr. 0196110



PS 1 Pfosten rund
 Aluminium, für Bodenmontage auf Podest oder Stufe, Ø 40 mm, 910 mm Länge
 Art.-Nr. 0196020



PS 2 Pfosten rund
 Aluminium, für Seitenmontage an Wangen und Laibungen, Ø 40 mm, 1.070 mm Länge
 Art.-Nr. 0196010



PS 53 Abstandsstück für Pfosten PS 52
 für überstehende Stufen, Aluminium, 54 mm Verlängerung,
 Art.-Nr. 0196253




PS 23 Schwerlastanker
 für Befestigung auf Beton, 4 Stck.
 Art.-Nr. 0196120



PS 14 Ausgleichsschlag für PS 1 u. PS 2
 für Pfosten, zum Ausgleich bei schiefen Ebenen, geeignet für Wand- u. Bodenmontage
 Art.-Nr. 0196160

FÜLLUNGEN



PS 5 Edelstahlstäbe
 inkl. Endkappen, mit Kunststoffverbinder, Ø 10 mm, 2.000 mm Länge, (5 Stck.)
 Art.-Nr. 0196050



PS 29 Edelstahlseil
 Ø 3 mm, 25 m lang
 Art.-Nr. 0196240



PS 30 Acrylglas
 925 mm breit, 760 mm hoch, 6 mm stark
 Art.-Nr. 0196250



PS 31 Acrylglasecke
 105/105 mm breit, 760 mm hoch, 6 mm stark
 Art.-Nr. 0196255



PS 11 Wandanschluss
 für Edelstahlstäbe, 5 Stck.
 Art.-Nr. 0196180




PS 28 Edelstahl-drahtverbinder
 5 Stck.
 Art.-Nr. 0196238




PS 32 Acrylglashalter
 für Acrylglasseiben, für Pfosten PS 1 und PS 2, 2 Stck.
 Art.-Nr. 0196230



PS 54 Acrylglashalter
 für Acrylglasseiben, für Pfosten PS 51 und PS 52, 2 Stck.,
 Art.-Nr. 0196254



PS 10 Gelenkverbinder
 für Edelstahlstäbe, 5 Stck.
 Art.-Nr. 0196170



PS 27 Drahtspanner
 für Wandmontage, 1 Stck.
 Art.-Nr. 0196236



PS 26 Drahtspanner
 für Pfosten, 5 Stck.
 Art.-Nr. 0196234



PS 25 Eckbogen
 90° Bogen, für Edelstahl-draht PS 29 und Edelstahlstab PS 5
 Art.-Nr. 0196232



PS 55 Bohrschablone für Acrylglashalter PS 54
 für Pfosten PS 51, PS 52
 Art.-Nr. 0196256



PS 33 Bohrschablone für Acrylglashalter PS 32
 für Pfosten PS 1 und PS 2
 Art.-Nr. 0196235

SET-ARTIKEL

Neben den Einzelkomponenten stehen auch vorgefertigte Sets für Handläufe und Geländer zur Auswahl. Diese sind

beliebig kombinierbar. Alles über DOLLE Prova unter dolle.de/prova

HANDLAUF-SETS



PS 163 ALUMINIUM MATT
1.500 mm, Ø 40 mm,
inkl. 2 Konsolen
Art.-Nr. 0196523



PS 153 ALUMINIUM ANTHRAZIT
1.500 mm, Ø 40 mm,
inkl. 2 Konsolen
Art.-Nr. 0196513



PS 103 ALUMINIUM WEISS
1.500 mm, Ø 40 mm,
inkl. 2 Konsolen
Art.-Nr. 0196504



PS 40 BUCHE LACKIERT
1.500 mm, Ø 40 mm,
inkl. 2 Konsolen
Art.-Nr. 0196200



PS 41 ALUMINIUM
1.500 mm, Ø 40 mm,
inkl. 2 Konsolen
Art.-Nr. 0196205

GELÄNDERSETS



PS 170 ALUMINIUM
Bodenmontage, 5 Edelstahlstäbe,
2 Pfosten rund, 1.500 mm,
1 Stck.
Art.-Nr. 0196411



PS 150 ALUMINIUM ANTHRAZIT
Bodenmontage, 5 Edelstahlstäbe,
2 Pfosten oval 1.500 mm,
1 Stck.
Art.-Nr. 0196510




PS 100 ALUMINIUM WEISS
Bodenmontage, 5 Edelstahlstäbe,
2 Pfosten oval, 1.500 mm,
1 Stck.
Art.-Nr. 0196501



PS 171 ALUMINIUM
Seitenmontage, 5 Edelstahlstäbe,
2 Pfosten rund, 1.500 mm,
1 Stck.
Art.-Nr. 0196412



PS 151 ALUMINIUM ANTHRAZIT
Seitenmontage, 5 Edelstahlstäbe,
2 Pfosten oval, 1.500 mm,
1 Stck.
Art.-Nr. 0196511



PS 101 ALUMINIUM WEISS
Seitenmontage, 5 Edelstahlstäbe,
2 Pfosten oval, 1.500 mm,
1 Stck.
Art.-Nr. 0196502



PS 160 ALUMINIUM VIERKANT MATT
Bodenmontage, 5 Edelstahlstäbe,
2 Pfosten vierkant
1.500 mm, 1 Stck.
Art.-Nr. 0196520



PS 161 ALUMINIUM VIERKANT MATT
Seitenmontage, 5 Edelstahlstäbe,
2 Pfosten vierkant, 1.500 mm,
1 Stck.
Art.-Nr. 0196521

ECKVERBINDER-SETS



PS 172 ALUMINIUM
für Handläufe
(1 Stck.) und Edel-
stahlstäbe (5 Stck.),
plus Verbinder und
Dübel
Art.-Nr. 0196414



PS 162 ALUMINIUM MATT
für Handläufe (1
Stck.) und Edelstahl-
stäbe (5 Stck.), plus
Verbinder und Dübel
Art.-Nr. 0196522



PS 152 ANTHRAZIT
für Handläufe
(1 Stck.) und Edel-
stahlstäbe (5 Stck.),
plus Verbinder und
Dübel
Art.-Nr. 0196512



PS 102 WEISS
für Handläufe
(1 Stck.) und Edel-
stahlstäbe (5 Stck.),
plus Verbinder und
Dübel
Art.-Nr. 0196503

BITTE BEACHTEN SIE DIE MONTAGEHINWEISE!

- › Der Abstand der Pfosten sollte 1.000 mm nicht überschreiten.
- › Die Höhe des Handlaufs ist regulierbar und sollte mindestens 900 mm betragen (Achtung: Die gesetzlichen Vorschriften der jeweils geltenden Bauordnung sind zwingend zu berücksichtigen!).
- › Die Montage in gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden wird nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt empfohlen.

EINSATZ IM AUSSENBEREICH

- › Der Handlauf ist anodisch oxidiert und die einbrennlackierten Aluminiumteile sind vorher chromatiert, um eine gute Wetterbeständigkeit zu gewährleisten.
- › Ungünstige Verhältnisse, wie stark salzhaltige Luft oder eine erhebliche Luftverschmutzung, können dennoch zu Korrosion führen.
- › Es ist in jedem Fall empfehlenswert, das Geländer regelmäßig mit einem milden Putzmittel zu reinigen.



Technische Änderungen, die dem Fortschritt die, vorbehalten!
© Gebr. DOLLE GmbH 2018

Im DOLLE-Programm finden Sie Bodentreppen, Raumpartreppen und Mittelholmtreppen, Geschosstreppen, Außentreppen und Geländersysteme sowie umfangreiches Zubehör. Informationen und Online-Planungshilfen zu unseren Produkten finden Sie auch unter:

dolle.de